




ARCEAU «LYRE 3» SCELLER




Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life
Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.
Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery




1XALST000003787



1XCMVIM10000395




1XCMROM10000509




1XCMECM10000338


1



2







3





4


Scellement dans du béton





Tolérance générale : $\pm 0.5\text{mm}$

DATE	Nom	Modifications	Rev
MATERIE:ACIER		TRAITEMENT :	DATE : 30/05/2018
POIDS BRUT:		PEINTURE: Poudre polyester FACES:	NOM : TB
EPAISSEUR TOLE: mm		SURF. PRIMAIRE: m²	A3 ECH: 1:15
SECTION TUBE:		SURF. PEINTURE: m²	FEUILLE: 1/3
<h1>Assemblage plan installation SP</h1>			
			REV_
			



Tolérance générale : ±0.5mm

DATE	Nom	Modifications	Rev
MATIERE:ACIER		TRAITEMENT :	DATE : 30/05/2018
POIDS BRUT:		PEINTURE: Poudre polyester	NOM : TB
EPAISSEUR TOLE: mm		SURF. PRIMAIRE: m²	A3 ECH: 1:15
SECTION TUBE:		SURF. PEINTURE: m²	FEUILLE: 2/3
Assemblage plan installation SP			REV_
			altinnova

DO NOT SCALE DRAWING

